PUREZZA™
PREMIUM WATER



P2 Firewall™ Bar
Serija Classe

Higijenski najnapredniji uređaj za točenje vode na svetu, namenjen ugostiteljstvu.

Prečišćavanje.
Performanse.
Stil.

P2 Firewall™ Bar serije Classe (P2 FW Bar - serija C) je robustan, pouzdan i sofisticiran uređaj, namenjen točenju neograničenih količina prečišćene negazirane i gazirane vode.

Uz nenadmašnu čistoću i higijenu vode, P2 FW Bar - serija C je prvi i jedini uređaj za točenje vode u ugostiteljstvu na svetu sa Firewall™ tehnologijom, testiranom i dokazano 99,999% efikasnom u uklanjanju virusa koji izaziva COVID-19 iz vode za piće.

Namenjen je ugostiteljskim objektima u kojima su veliki kapacitet točenja i garantovana higijena neophodni.



ELEGANTAN VRHUNSKI DIZAJN





Izrađen od brušenog nerđajućeg čelika, sa elegantnim aluminijumskim upravljačkim panelom, P2 FW Bar - serija C unosi stil i sofisticiranost u svaki ugostiteljski ambijent. Njegov izgled je jedinstven i prepoznatljiv. Sjajni prednji panel sa pozadinskim osvetljenjem upotpunjuju vertikalni svetlosni indikatori.

INOVACIJE ZA EFIKASNOST



Tacna za kapanje podesiva po visini i držači za precizno postavljanje boca omogućavaju da se posude različitih veličina* savršeno postave ispod slavina, uz manje nepotrebnog prosipanja vode.

Sistem omogućava neprekidno točenje i automatsko doziranje unapred zadatih porcija, za lako punjenje boca i u periodima najveće potrošnje. Uzastopno točenje omogućava jednostavno smenjivanje rashlađene i gazirane vode, za brzu uslugu bez obzira na obim posla.



SNAŽNE PERFORMANSE

Projektovan za vrhunske performanse, uređaj može da isporuči do 160 litara vode na sat (42 gal/h).

Uz visok protok do 3,5 l/min i uzastopno točenje, P2 FW Bar - serija C efikasno zadovoljava potrebe za vodom i u najprometnijim objektima.





Vodeća tehnologija

Ice Bath tehnologija hlađenja

Ice Bath tehnologija obezbeđuje stalnu, ledeno hladnu temperaturu negazirane i gazirane vode.



REVOLUCIONARNA HIGIJENSKA TEHNOLOGIJA



FIREWALL®

Garantovano uklanja do 99,9999% bakterija, 99,99% virusa i 99,9% cista.

FIREWALL® IS PROVEN COVID-SECURE
COVID SECURE
INDEPENDENTLY TESTED

Firewall™ je nezavisno testiran i dokazano je 99,999% efikasan u uklanjanju virusa koji izaziva COVID-19 iz vode za piće.

NENADMAŠNO PREČIŠĆAVANJE



Prvi put u HoReCa sektoru, uređaj visokog protoka koristi Firewall™ tehnologiju prečišćavanja koja obezbeđuje mikrobiološki bezbednu vodu bez smanjenja učinka točenja, čak i u periodima najveće potrošnje.

Patentirana Firewall tehnologija, sa brojnim sertifikatima, temeljno prečišćava negaziranu i gaziranu vodu UVC zračenjem sve do mesta točenja, deaktivirajući patogene i pružajući mikrobiološki bezbednu vodu. Delujući i kao zaštitna barijera, uništava viruse i patogene bakterije i sprečava povratnu kontaminaciju sistema.

„Testirao sam Firewall uređaj i mogu da potvrdim da uklanja virus koji izaziva COVID-19.“

Dr Čarls P. Gerba, Centar za održive tehnologije vode i energije (WEST), Univerzitet u Arizoni

Visokoefikasna filtracija visokog protoka

Profesionalna filtracija zadovoljava potrebe za velikim količinama vode i efikasno uklanja neželjenu boju, ukus i miris, pružajući kristalno bistru vodu odličnog ukusa.

GARANTOVANA HIGIJENA

P2 FW Bar - serija C stavlja higijenu i bezbednost na prvo mesto. Zaštićene mlaznice za točenje i BioCote® antimikrobna zaštita smanjuju nakupljanje bakterija i rizik od unakrsne kontaminacije. Uklonjive bočne ploče i kućište od nerđajućeg čelika olakšavaju čišćenje i održavanje.

Zaštićene mlaznice za točenje za bolju higijenu

BioCote®

Držači boca i mehanizam plovka zaštićeni su BioCote®

antimikrobnom tehnologijom, dokazano efikasnom protiv svih uobičajenih mikroorganizama, uključujući bakterije, buđ i gljivice.




HACCP SERTIFIKAT

P2 Firewall Bar uređaji serije C imaju i cenjeni međunarodni HACCP sertifikat (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), čime ispunjavaju stroge zahteve koje danas postavljaju brojni ugostiteljski objekti.

Kućište i ključne komponente od nerđajućeg čelika za lako čišćenje i vrhunsku estetiku

Uklonjiva čelična bočna ploča olakšava čišćenje filtera za vazduh.

SERTIFIKATI



Uređaj velikog kapaciteta i protoka sa najviše sertifikata

Za dodatnu sigurnost i potvrdu kvalitete i performansi, P2 FW Bar - serija C temeljno je testiran i sertifikovan od vodećih svetskih organizacija za higijenu i kvalitet vode.

Firewall ima IAPMO R&T sertifikat prema NSF/ANSI 55, klasa A, NSF P231 i US EPA smernicama i protokolu za ispitivanje mikrobioloških prečišćivača vode, kao i NSF 372 sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima za odsustvo olova.

HACCP International potvrđuje da su P2 FW Bar - serija C i prateće Waterlogic usluge pogodni za obezbeđivanje bezbedne vode za piće u objektima koji sprovode program bezbednosti hrane zasnovan na HACCP principima.

DODATNE FUNKCIJE



Pored vrhunskog prečišćavanja i izuzetnih performansi, P2 FW Bar - serija C nudi i režim mirovanja za uštedu energije, gaziranu vodu vrhunskog kvaliteta i brojne druge korisne funkcije.

Višenamenski donji ormarić (opciono) pretvara stoni uređaj u samostojeći i obezbeđuje dodatni prostor za odlaganje.

Programabilni režim mirovanja značajno smanjuje potrošnju električne energije kada se uređaj ne koristi.

Sistem nadzora Firewall UV lampe obezbeđuje dosledan kvalitet prečišćavanja vode.

Sistem gaziranja kontroliše pritisak CO i obezbeđuje ledeno hladnu gaziranu vodu vrhunskog kvaliteta, uporedivu sa najkvalitetnijom flaširanom vodom.

Ekološko hlađenje gasom R600a*: prirodni rashladni gas sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) i nultim potencijalom oštećenja ozonskog omotača (ODP).

*R600a je dostupan samo za modele 220/240 V.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Konfiguracije

Stoni i samostojeći uređaj.
(Pedale za beskontaktno točenje dostupne su na zahtev.)

Dimenzije

Stoni: 400 × 607 × 590 mm (Š × V × D)
[Sa točkićima]

Samostojeći: 400 × 1392 × 590 mm
(Š × V × D)

Donji ormarić: 400 × 824 × 590 mm
(Š × V × D)

Temperatura vode na izlazu

Hladna: 3-12 °C | Gazirana: 3-12 °C

Vrste vode

Hladna	Gazirana

Broj korisnika

100+

Preporučena okruženja

Hoteli, restorani, saloni za goste, kafići, konferencijski centri

Vodeća tehnologija

Visokoefikasna filtracija

Profesionalni filteri namenjeni velikoj potrošnji vode uklanjaju neželjenu boju, ukus i miris, pružajući kristalno bistru vodu odličnog ukusa.

Firewall prečišćavanje

Firewall UVC tehnologija visokog protoka temeljno prečišćava vodu sve do mesta točenja, za mikrobiološki bezbednu vodu. Garantovano uklanja do 99,9999% bakterija, 99,99% virusa i 99,9% cista. IAPMO R&T sertifikat prema NSF 55, klasa A, i P231 za mikrobiološke prečišćivače vode.


Ice Bath tehnologija hlađenja

Sistem hlađenja vode ledenim kupatilom obezbeđuje velike količine ledeno hladne vode za objekte u kojima je to od ključnog značaja.

BioCote® antimikrobna zaštita

Držači boca i mehanizam plovka zaštićeni su BioCote® antimikrobnom tehnologijom, dokazano efikasnom protiv uobičajenih mikroorganizama, uključujući bakterije, buđ i gljivice.

CRTEŽI SA DIMENZIJAMA



PUREZZA™

PREMIUM WATER

U kompaniji Purezza Premium Water posvećeni smo kvalitetnim i održivim rešenjima za točenje prečišćene vode odličnog ukusa.

Najnovije tehnologije filtracije i prvoklasna usluga pružaju vrhunski kvalitet proizvoda i pouzdanu stručnu podršku.

Kontaktirajte nas i saznajte koje Purezza rešenje odgovara vašim potrebama.

INNOFILT d.o.o. | Aleksandra Petrovića 12, 11080 Beograd
Telefon: +381 11 3283 785
info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs

PUR5007-161220